

Maloobchodní ceník

platný od 1. 1. do 30. 6. 2025



Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.

Borovicové dřevo tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D).

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

Dřevěné terasy z borovice ThermoWood®

Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Terasová prkna pro přímou montáž skrz prkno			
 Terasové prkno 26 x 117 mm Drážkování: mělká drážka (7x) / hladké Borovice ThermoWood®	3000 a 4200	m2	1 200 Kč
 Terasové prkno 26 x 140 mm Drážkování: jemná drážka / hrubá drážka Borovice ThermoWood®	3000 a 4200	m2	1 350 Kč
Cena za 1 m2 je vypočtena včetně mezery mezi profily 5 - 8 mm.			

Příslušenství k terasám ThermoWood®



Nerezový vrut 5 x 50/60 mm pro přímou montáž – nerez C1, hlava TORX T25			
5 x 50 mm – balení 200 ks	6 Kč/ks	bal	1 200 Kč
5 x 60 mm – balení 200 ks	6,50 Kč/ks	bal	1 300 Kč
Dodávají se pouze celá balení. Spotřeba: 4,4 ks/bm profilu.			
Nerezový vrut 4 x 40/45 mm – nerez A4, hlava TX20			
4 x 40/45 mm – balení 200 ks	3 Kč/ks	bal	600 Kč
4 x 40/45 mm – balení 50 ks	3 Kč/ks	bal	150 Kč
Nerezový vrut 4,8 x 60 mm pro skrytou montáž pomocí HDS kleští 110-150 mm			
4,8 x 60 mm – balení 250 ks	5,50 Kč/ks	bal	1 375 Kč
<i>(HDS kleště 110-150 mm k zapůjčení.)</i>			

Ošetřující prostředky na venkovní dřevo



Nátěr OWATROL AQUATHERM®

Finální penetrační a přílnavý nátěr na dřevo s UV ochranou pro velmi málo savé dřevo. Pigmentovaný nátěr na vodní bázi s příměsí alkydových a akrylových pryskyřic.

Odstíny: **Honey** (minimální změna odstínu),

Teak (mírně načervenalý odstín),

Graphite Grey (vzhled patiny)

Balení 1 litr	bal	680 Kč
Balení 5 litrů	bal	2 620 Kč

Vydatnost: 5 m² / litr (u prvotní aplikace ve dvou doporučených vrstvách).

Při další údržbě 10 - 12 m² / litr .



Odšedovač OWATROL NET-TROL®

Odstraňovač dřevní šedi, obnovuje přirozenou barvu Thermowood, která je stejná v celém průřezu, odstraňuje špinu z povrchu a vrací dřevo jeho původní jas. Neobsahuje chlór a nepoškozuje vlákna. Připraví ideálně pro obnovovací nátěr Owatrol Aquaterm.

Balení 1 litr	bal	470 Kč
Balení 2,5 litru	bal	930 Kč

Vydatnost: 5 - 10 m² / litr (spotřeba se liší v závislosti na stáří a struktuře povrchu)

Maloobchodní ceník

platný od 1. 1. do 30. 6. 2025


Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.

Fasádní profily tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D)

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

Dřevěné fasády ThermoWood® – klasické uchycení – Borovice

	Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Fasádní profil na pero-drážku				
	UTV profil KLASIK 19 x 117 mm Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	1 150 Kč
	UTV profil KLASIK 19 x 140 mm Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	1 292 Kč
	Panel Systém 19 x 117 mm	3000, 4200	m2	1 210 Kč
	Panel Systém 19 x 140 mm	3000, 4200	m2	1 294 Kč
	Panel Systém 19 x 165 mm (doprodej) Borovice ThermoWood®, 4 strany pero-drážka	4200	m2	1 287 Kč
Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky! Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				
Fasádní profil na polodrážku				
	UYL profil „Z“ 20 x 140 mm Borovice ThermoWood®	4200	m2	1 292 Kč
Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky! Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				
Fasádní profily pro žaluziové systémy				
	SSS profil Rhombus 26 x 68 mm Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	1 550 Kč
	SSS profil Rhombus 26 x 92 mm Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	1 400 Kč
	SSS profil Rhombus 20 x 68 mm Borovice ThermoWood®	3000, 3900	m2	1 300 Kč
	SSS profil Rhombus 20 x 92 mm Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	1 150 Kč
Plocha počítána pro ideální montáž = profily v zákrytu, tj. na celou výšku 68 a 92 mm. Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				

Maloobchodní ceník

platný od 1. 1. do 30. 6. 2025

Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.



Dřevěné profily tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D)

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

Dřevěné fasády ThermoWood® – klasické uchycení – Severský smrk

	Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Fasádní profil na pero-drážku				
	Triple Shadow 32 x 140 mm Severský smrk ThermoWood® Dvě strany pero-drážka	3600 a 4200	m2	1 590 Kč
	Luna Dual 26 x 142 mm Severský smrk ThermoWood® Dvojitý rhombus, dvě strany pero-drážka	3000 a 4200	m2	1 344 Kč
	Klasik TGV 19 x 140 mm Kartáčovaná Severský smrk ThermoWood® Dvě strany pero-drážka	3600 a 4200	m2	1 346 Kč
Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky! Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				

Interiérové (saunové) obklady ThermoWood® – Borovice

	STP 15 x 92 Borovice ThermoWood® Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky!	2100 a 3000	m2	1 150 Kč
	Sauna Panel 15 x 92 mm Borovice ThermoWood® Cena za 1 m2 je vypočtena pro nesložený stav – včetně pera (celá šíře palubky)!	2100 a 3000	m2	1 050 Kč
Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				

Maloobchodní ceník

platný od 1. 1. do 30. 6. 2025



Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.

Borovicové dřevo tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D).

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

Dřevěné hranoly a hoblovaná prkna z borovice ThermoWood®

	Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Hladce hoblovaná prkna borovice ThermoWood®				
	SHP profil PRKNO 19 x 117 mm	3000, 4200	bm	125 Kč
	SHP profil PRKNO 19 x 140 mm	3000, 4200	bm	170 Kč
	SHP profil PRKNO 26 x 117 mm	3000, 4200	bm	140 Kč
	SHP profil PRKNO 26 x 140 mm	3000, 4200	bm	190 Kč
Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				

Konstrukční hranoly a latě borovice ThermoWood®

	SHP hranol 19 x 68 mm, hladký	3000, 3900	bm	90 Kč
	SHP hranol 26 x 68 mm, hladký	3000, 4200	bm	110 Kč
	SHP hranol 26 x 92 mm, hladký (vhodné pro sauny)	3000, 4200	bm	130 Kč
	SHP hranol 42 x 42 mm, hladký	3000, 4200	bm	110 Kč
	SHP hranol 42 x 68 mm, hladký	3000, 4200	bm	150 Kč
	SHP hranol 42 x 92 mm, hladký	3000, 4200	bm	200 Kč
Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				