



Maloobchodní ceník

platný od 1.1.2019

Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.

Borovicové dřevo tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D).


Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

Dřevěné fasády z borovice ThermoWood® – klasické uchycení

Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Fasádní profil na pero-drážku			
 UTV profil KLASIK 19 x 117 mm	3000, 4200	m2	898 Kč
 UTV profil KLASIK 19 x 140 mm	3000, 4200	m2	907 Kč




Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky!

Fasádní profil na polodrážku

 UYL profil „Z“ 20 x 140 mm	4200	m2	907 Kč
--	------	----	---------------

Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky!

Fasádní profily pro žaluziové systémy

 SSS profil Rhombus 26 x 68 mm	3000, 4200	m2	1 014 Kč
 SSS profil Rhombus 26 x 92 mm	3000, 4200	m2	894 Kč
 SSS profil Rhombus 20 x 92 mm	3000, 4200	m2	752 Kč

Plocha počítána pro ideální montáž = profily v zákrytu, tj. na celou výšku 68 a 92 mm.



Maloobchodní ceník

platný od 1.1.2019


Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.

Borovicové dřevo tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D).

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

Dřevěné terasy z borovice ThermoWood®

Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Terasová prkna pro přímou montáž skrz prkno			
 Terasové prkno 26 x 117 mm Drážkování: mělká drážka (7x) / hladké	3000 a 4200	m2	976 Kč
 Terasové prkno 26 x 140 mm Drážkování: jemná drážka / hrubá drážka	3000 a 4200	m2	980 Kč

Cena za 1 m2 je vypočtena včetně mezery mezi profily 5 - 8 mm.

Příslušenství k terasám ThermoWood®



Nerezový vrut 5 x 50/60 mm pro přímou montáž

nerez C1, hlava TORX T25 - ks

Balení 100 ks

bal **250 Kč**

Balení 50 ks

bal **125 Kč**

Dodávají se pouze celá balení. Spotřeba: 4,4 ks/bm profilu.

Přednosti materiálu Thermowood:

- výrazně snížená míra absorpce vlhkosti
- výborná rozměrová a tvarová stálost
- neobsahuje pryskyřice
- neobsahuje živiny, a proto odolává veškerým dřevokazným škůdcům a houbám
- vysoká odolnost vůči hnilobě (2. třída biologické odolnosti)
- lepší tepelně izolační vlastnosti dřeva
- lze použít i bez ošetření povrchu
- dlouhá životnost v exteriéru (minimálně 30 let)

Tepelnou úpravou získává dřevo atraktivní tmavě hnědý karamelový odstín, a to v celém svém průřezu. Bez ošetření však, stejně jako dřevo přírodní, získává působením UV záření a povětrnostních podmínek šedou patinu a může drobně na povrchu praskat. Tomuto přirozenému procesu lze zabránit ošetřením plochy vhodným přípravkem.



Dřevěné hranoly a prkna ThermoWood®

Maloobchodní ceník

platný od 1.1.2019

Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.

Borovicové dřevo tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D).

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

Dřevěné hranoly a hoblovaná prkna z borovice ThermoWood®

	Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Hladce hoblovaná prkna ThermoWood®				
	SHP profil PRKNO 19 x 117 mm	3000, 4200	bm	96 Kč
	SHP profil PRKNO 26 x 117 mm	3000, 3900, 4200	bm	119 Kč
	SHP profil PRKNO 26 x 140 mm	3000, 4200	bm	156 Kč
Konstrukční hranoly a latě ThermoWood®				
	SHP hranol 26 x 68 mm, hladký	3000, 4200	bm	72 Kč
	SHP hranol 26 x 92 mm, hladký	3000, 4200	bm	88 Kč
	SHP hranol 42 x 42 mm, hladký	3000, 4200	bm	78 Kč
	SHP hranol 42 x 68 mm, hladký	3000, 4200	bm	102 Kč
	SHP hranol 42 x 92 mm, hladký	3000, 4200	bm	144 Kč

FASÁDY & TERASY s.r.o.

Dobronická 1257
148 00 Praha 4

info@fasadyaterasy.cz

Tel: 775 555 981

www.fasadyaterasy.cz