

**Maloobchodní ceník**

platný od 1. 1. do 30. 6. 2024


Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.

**Borovicové dřevo tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D).**

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

**Dřevěné terasy z borovice ThermoWood®**

	Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
<b>Terasová prkna pro přímou montáž skrz prkno</b>				
	<b>Terasové prkno 26 x 117 mm</b> Drážkování: <b>mělká drážka (7x)</b> / hladké Borovice ThermoWood®	3000 a 4200	m2	<b>1 150 Kč</b>
	<b>Terasové prkno 26 x 140 mm</b> Drážkování: <b>jemná drážka / hrubá drážka</b> Borovice ThermoWood®	3000 a 4200	m2	<b>1 300 Kč</b>
<b>Cena za 1 m2 je vypočtena včetně mezery mezi profily 5 - 8 mm.</b>				

**Příslušenství k terasám ThermoWood®**



**Nerezový vrut 5 x 50/60 mm pro přímou montáž – nerez C1, hlava TORX T25**

5 x 50 mm – balení 200 ks 4 Kč/ks bal **800 Kč**

5 x 60 mm – balení 200 ks 4,50 Kč/ks bal **900 Kč**

Dodávají se pouze celá balení. Spotřeba: 4,4 ks/bm profilu.

**Nerezový vrut 4 x 40/45 mm – nerez A4, hlava TX20**

4 x 40/45 mm – balení 200 ks 3 Kč/ks bal **600 Kč**

4 x 40/45 mm – balení 50 ks 3 Kč/ks bal **150 Kč**

**Nerezový vrut 4,8 x 60 mm pro skrytou montáž pomocí HDS kleští 110-150 mm**

4,8 x 60 mm – balení 250 ks 4,70 Kč/ks bal **1 175 Kč**

(HDS kleště 110-150 mm k zapůjčení.)

**Ošetřující prostředky na venkovní dřevo**



**Nátěr OWATROL AQUATHERM®**

Finální penetrační a přílnavý nátěr na dřevo s UV ochranou pro velmi málo savé dřevo.

Pigmentovaný nátěr na vodní bázi s příměsí alkydových a akrylových pryskyřic.

Odstíny: **Honey** (minimální změna odstínu), **Teak** (mírně načervenalý odstín),

**Graphite Grey** (vzhled patiny)

Balení 1 litr bal **661 Kč**

Balení 5 litrů bal **2 562 Kč**

Vydatnost: 5 m<sup>2</sup> / litr (u prvotní aplikace ve dvou doporučených vrstvách).

Při další údržbě 10 - 12 m<sup>2</sup> / litr .



**Odšed'ovač OWATROL NET-TROL®**

Odstraňovač dřevní šedi, obnovuje přirozenou barvu Thermowood, která je stejná v celém průřezu, odstraňuje špínu z povrchu a vrací dřevo jeho původní jas. Neobsahuje chlór a nepoškozuje vlákna. Připraví ideálně pro obnovovací nátěr Owatrol Aquaterm.

Balení 1 litr bal **455 Kč**

Balení 2,5 litru bal **909 Kč**

Vydatnost: 5 - 10 m<sup>2</sup> / litr (spotřeba se liší v závislosti na stáří a struktuře povrchu)

**Maloobchodní ceník**

platný od 1. 1. do 30. 6. 2024




Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.

**Fasádní profily tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D)**


Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

**Dřevěné fasády ThermoWood® – klasické uchycení – Borovice**

	Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
<b>Fasádní profil na pero-drážku</b>				
	<b>UTV profil KLASIK 19 x 117 mm</b> Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	<b>1 094 Kč</b>
	<b>UTV profil KLASIK 19 x 140 mm</b> Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	<b>1 238 Kč</b>
	<b>Panel Systém 19 x 117 mm</b>	4200	m2	<b>1 154 Kč</b>
	<b>Panel Systém 19 x 165 mm</b> Borovice ThermoWood®, 4 strany pero-drážka	4200	m2	<b>1 287 Kč</b>



Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky!  
Tolerance délky -10 mm / +30 mm.

**Fasádní profil na polodrážku**

	<b>UYL profil „Z“ 20 x 140 mm</b> Borovice ThermoWood®	4200	m2	<b>1 238 Kč</b>
---	---	------	----	-----------------

Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky!  
Tolerance délky -10 mm / +30 mm.

**Fasádní profily pro žaluziové systémy**

	<b>SSS profil Rhombus 26 x 68 mm</b> Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	<b>1 500 Kč</b>
	<b>SSS profil Rhombus 26 x 92 mm</b> Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	<b>1 350 Kč</b>
	<b>SSS profil Rhombus 20 x 92 mm</b> Borovice ThermoWood®	3000, 4200	m2	<b>1 100 Kč</b>

Plocha počítána pro ideální montáž = profily v zákrytu, tj. na celou výšku 68 a 92 mm.  
Tolerance délky -10 mm / +30 mm.

**Maloobchodní ceník**

platný od 1. 1. do 30. 6. 2024

Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.



**Dřevěné profily tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D)**

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

**Dřevěné fasády ThermoWood® – klasické uchycení – Severský smrk**

	Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
<b>Fasádní profil na pero-drážku</b>				
	<b>Triple Shadow 32 x 140 mm</b> Severský smrk ThermoWood® Dvě strany pero-drážka	3600 a 4200	m2	<b>1 484 Kč</b>
	<b>Luna Dual 26 x 142 mm</b> Severský smrk ThermoWood® Dvojitý rhombus, dvě strany pero-drážka	3000 a 4200	m2	<b>1 245 Kč</b>
	<b>Klasik TGV 19 x 140 mm Kartáčovaná</b> Severský smrk ThermoWood® Dvě strany pero-drážka	3600 a 4200	m2	<b>1 270 Kč</b>
Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky! Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				

**Interiérové (saunové) obklady ThermoWood® – Borovice**

	<b>STP 15 x 92</b> Borovice ThermoWood®	2100 a 3000	m2	<b>1 095 Kč</b>
	<b>Sauna Panel 15 x 92 mm</b> Borovice ThermoWood®	2100 a 3000	m2	<b>1 095 Kč</b>
Cena za 1 m2 je vypočtena pro skutečně pokrytou plochu po zasunutí pera do drážky! Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				

### Maloobchodní ceník

platný od 1. 1. do 30. 6. 2024





Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.

Na větší projekty sleva možná.





### Borovicové dřevo tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D).

Kvalita: ThermoWood®, kvalita A

#### Dřevěné hranoly a hoblovaná prkna z borovice ThermoWood®

	Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Hladce hoblovaná prkna borovice ThermoWood®				
	SHP profil PRKNO 19 x 117 mm	3000, 4200	bm	120 Kč
	SHP profil PRKNO 19 x 140 mm	3000, 4200	bm	160 Kč
	SHP profil PRKNO 26 x 117 mm	3000, 4200	bm	135 Kč
	SHP profil PRKNO 26 x 140 mm	3000, 4200	bm	180 Kč
Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				

#### Konstrukční hranoly a latě borovice ThermoWood®

	SHP hranol 26 x 68 mm, hladký	3000, 4200	bm	105 Kč
	SHP hranol 26 x 92 mm, hladký (vhodné pro sauny)	3000, 4200	bm	125 Kč
	SHP hranol 42 x 42 mm, hladký	3000, 4200	bm	105 Kč
	SHP hranol 42 x 68 mm, hladký	3000, 4200	bm	145 Kč
	SHP hranol 42 x 92 mm, hladký	3000, 4200	bm	190 Kč
Tolerance délky -10 mm / +30 mm.				